


URBAN-I®


1 ROOSTERGROOT, 4 STIJLEN



S STRADAL

Dealer voor Nederland:  **INTERCODAM** infra
wapening • verkeer • afwatering

ONTWIKKELING • ONTWERP • INTEGRATIE • INNOVATIE • FLEXIBEL • TOEGANKELIJK • DUURZAAM • DESIGN • KLANTSPECIFIEK
• PERSPECTIEF • RITME • DISCREET • OPVALLEND • STADSPANNING • LANDSCHAP • RUIMTE • ARCHITECTUUR • MODERN • KARAKTER •
ZELFDRAGEND • ROBUUST • EENVOUDIG • GEBRUIKSVRIENDELIJ • ONTWIKKELING • ONTWERP • INTEGRATIE • INNOVATIE • FLEXIBEL • TOEGANKELIJK
• DUURZAAM • DESIGN • KLANTSPECIFIEK • PERSPECTIEF • RITME • DISCREET • OPVALLEND • STADSPANNING • LANDSCHAP • RUIMTE • ARCHITECTUUR •
MODERN • KARAKTER • ZELFDRAGEND • ROBUUST • EENVOUDIG • GEBRUIKSVRIENDELIJ • ONTWIKKELING • ONTWERP • INTEGRATIE • INNOVATIE
• FLEXIBEL • TOEGANKELIJK • DUURZAAM • DESIGN • KLANTSPECIFIEK • PERSPECTIEF • RITME • DISCREET • OPVALLEND • STADSPANNING
• LANDSCHAP • RUIMTE • ARCHITECTUUR • MODERN • KARAKTER • ZELFDRAGEND • ROBUUST • EENVOUDIG • GEBRUIKSVRIENDELIJ • ONTWIKKELING •
ONTWERP • INTEGRATIE • INNOVATIE • FLEXIBEL • TOEGANKELIJK • DUURZAAM • DESIGN • KLANTSPECIFIEK • PERSPECTIEF • RITME • DISCREET •
OPVALLEND • STADSPANNING • LANDSCHAP • RUIMTE • ARCHITECTUUR • MODERN • KARAKTER • ZELFDRAGEND • ROBUUST • EENVOUDIG
• GEBRUIKSVRIENDELIJ • ONTWIKKELING • ONTWERP • INTEGRATIE • INNOVATIE • FLEXIBEL • TOEGANKELIJK • DUURZAAM • DESIGN • KLANTSPECIFIEK •
PERSPECTIEF • RITME • DISCREET • OPVALLEND • STADSPANNING • LANDSCHAP • RUIMTE • ARCHITECTUUR • MODERN • KARAKTER • ZELFDRAGEND



Met de ontwikkeling van de URBAN-I® is het bedrijf nog een stap verder gegaan: een assortiment roostergoten met een eigentijds en modern ontwerp dat volledig is afgestemd op de moderne eisen ten aanzien van inrichting van de openbare ruimte.

1 ROOSTERGROOT, 4 STIJLEN

openbare ruimte.



DE **URBAN-I®** COMBINEERT **GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE MET EEN MODERNE VORMGEVING**

Op basis van jarenlange ervaring met de productie van duurzame, efficiënte en innovatieve oplossingen heeft Stradal nu de URBAN-I® ontwikkeld: een afwateringssysteem dat voldoet aan al uw esthetische en technische eisen.

**HOE UW STADSLANDSCHAP
ER OOK UITZIET, HET IS
NIET COMPLEET ZONDER DE
URBAN-I®.**



TOEGANKELIJK ONTWERP

Dankzij het esthetische ontwerp kunt u de URBAN-I® gebruiken voor alle projecten waar design een belangrijke rol speelt, of het nu gaat om de stadskern, een historisch centrum of zelfs nieuwe milieuvriendelijke woonwijken en buitenstedelijke gebieden.

DUURZAAM EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

De URBAN-I® is gemaakt van 100% gerecycled gietijzer en beton, en biedt een ongekennde technische kwaliteit. Dankzij het geïntegreerde, zelfdragende I-type systeem is de URBAN-I® heel eenvoudig en snel te plaatsen en bespaart u op kostbare installatiematerialen.




URBAN-I®

EEN TECHNISCHE REVOLUTIE

Met de zelfdragende I-type roostergoten heeft Stradal een afwateringsoplossing ontwikkeld die voldoet aan de strengste eisen op het gebied van gebiedsinrichting. Ze zijn snel en eenvoudig te plaatsen, duurzaam en betrouwbaar.



EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN BETROUWBAAR



Plaatsing van een I-type roostergoot

Het I-type is speciaal ontwikkeld om de plaatsing van afwateringsgoten sneller en goedkoper te laten verlopen en het aantal werkonderbrekingen te verminderen. Dankzij het geïntegreerde, zelfdragende systeem is de URBAN-I® opgewassen tegen alle verticale en horizontale belastingen.

**VOOR DE PLAATSIING VAN
I-TYPE ROOSTERGOTEN
ZIJN GEEN EXTRA
INSTALLATIEMATERIALEN
NODIG**



EEN ROOSTERGoot MET VELE VOORDELEN



C 250



D 400



ABSORPTIEOPPERVLAK ROOSTER

| | | |
|----------|------------|------|
| URBAN-I® | METEOR® | 44 % |
| | ÉCUME® | 45 % |
| | WAKAMÉ® | 43 % |
| | VIBRATION® | 45 % |



8st/m1 rvs schroefbevestiging

Hoogwaardig gietijzer
(GJS 600 - 10)

Rolstoelvriendelijk

Duurzaam zelfverdichtend
en gewapend beton W+R




Belastings-
klasse D400


Afkitbaar
vaar-/moereind

Zelfreinigend stroomprofiel

EEN COMPLEET ASSORTIMENT



Modellen beschikbaar voor roostervarianten Meteor®, Écume® et Wakamé®




Er zijn ook verschillende accessoires verkrijgbaar: zandvangelementen, eindplaten, diefstalbeveiliging en gootelementen met een geïntegreerd hellingspercentage van 1% voor type 200 en 300.

STRADAL
& **FBM**

HET RESULTAAT VAN
VAKMANSCHAP

Voor de productie van de URBAN-I® collectie heeft Stradal samen-
gewerkt met een gere-
nommeerde fabrikant
van gietijzeren produc-
ten. FBM (Foundries
of Brousseval and
Montreuil) is gevestigd
in de Haute-Marne en
produceert al bijna twee
eeuwen technische
onderdelen van gietijzer,
onder andere voor de
wegenbouw, machine-
bouw en de chemische
industrie.

ROOSTERCOLLECTIE **DE DYNAMIEK VAN DE STAD**




URBAN-I® **1 ROOSTERGROOT** 1 COLLECTIE MET **4 ROOSTER- ONTWERPEN**


De collectie URBAN-I®roosters is geïnspireerd op de dynamiek van de stad: het leven, de geluiden, het licht, de sfeer en de materialen.



METEOR®



ÉCUME®




WAKAMÉ®



VIBRATION®






METEOR®

ZAND
REFLECTIE
STENEN
MINERALEN


Dit originele en speelse rooster
reflecteert het ritmische patroon
van de sterrenhemel boven de stad.



ÉCUME®

BEWEGING
WATER
SPIEGELING
STROMING


De zacht vloeiende rondingen
van dit ontwerp verwijzen naar de
golven van de zee.



WAKAMÉ®

NATUUR
LICHT
RUIMTE
DEINEN

Het dynamische lijnenspel van dit model geeft de ruimte een eigen karakter en vorm.



VIBRATION®

WIND
ECHO
RITME
GELUID




Een roosterontwerp geïnspireerd
op de dagelijkse hectiek van de
stad.


ALLE DIMENSIES **VAN DE OPENBARE RUIMTE**

DIFFERENTIËREN, INTEGREREN EN SAMENSMELTEN

De URBAN-I® is verkrijgbaar in eindeloos veel kleuren en afwerkingen, zodat u de vier roostermodellen optimaal kunt aanpassen aan uw eigen wensen.

EINDELOZE KLEUR





MOGELIJKHEDEN



KLEUREN VOOR DE OMGEVING

De slijtagebestendige URBAN-I® versterkt het esthetische aspect van het gebiedsontwerp en biedt u de mogelijkheid om de kleuren van de roosters hier optimaal in te integreren.



STADSBESTENDIGE KLEUREN

De URBAN-I® van Stradal is verkrijgbaar in diverse milieuvriendelijke kleuren: vrij van TGIC, zware metalen of vluchtige componenten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Voordat de coating wordt aangebracht, worden de URBAN-I® roosters eerst met kogels gestraald en gemetalliseerd.

Deze procedure zorgt voor:

- > maximale adhesie
- > bestendigheid tegen chemicaliën
- > mechanische duurzaamheid met geoptimaliseerde coating

Corrosie, slijtage en het weer... Om te voldoen aan de eisen van een moderne leefomgeving heeft Stradal gekozen voor de allerbeste materialen. Daarbij worden al onze coatings gecontroleerd en getest door het onafhankelijke laboratorium CETIM-CERMAT in Mulhouse.

ZOUTSPROEITEST VOLGENS DE NORM EN 60068-2-11

Bepaling van de corrosiebestendigheid na 240 uur blootstelling aan zoute lucht.

ROOSTERTEST ISO 2409

Bepaling van de corrosiebestendigheid na krassen in het rooster en 240 uur blootstelling aan zoute lucht.

STOOTBESTENDIGHEIDSTEST EN ISO 6272-1

Bepaling van de minimale valhoogte die nodig is om de verf te laten barsten.

DIKTEMETING T306-124

Bepaling van de totale dikte van de coatings, inclusief oppervlaktebehandeling.

EINDELOOS VEELZIJDIG

Welk roostermodel u ook kiest, de URBAN-I® past in alle openbare ruimtes en voldoet aan de strengste eisen. Dankzij het uitgebreide assortiment kunt u uw fantasie de vrije loop laten en heeft u de garantie dat uw afwateringssysteem een waardevolle aanvulling vormt op het gebiedsontwerp.

**LEVERBAAR IN
140 RAL-KLEUREN EN MET
EEN UITGEBREIDE KEUZE AAN
AFWERKINGEN VOOR EEN
MOOIER STRAATBEELD**




VRAAG UW PROJECTSPECIFIEKE KLEURSTALEN AAN

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| RAL 1001 | | RAL 3007 | | RAL 5024 | | RAL 7013 | | RAL 8003 | |
| RAL 1003 | | RAL 3009 | | RAL 6001 | | RAL 7015 | | RAL 8004 | |
| RAL 1004 | | RAL 3011 | | RAL 6003 | | RAL 7016 | | RAL 8007 | |
| RAL 1011 | | RAL 3018 | | RAL 6005 | | RAL 7021 | | RAL 8008 | |
| RAL 1013 | | RAL 3020 | | RAL 6007 | | RAL 7022 | | RAL 8011 | |
| RAL 1014 | | RAL 4005 | | RAL 6008 | | RAL 7023 | | RAL 8012 | |
| RAL 1015 | | RAL 4006 | | RAL 6009 | | RAL 7024 | | RAL 8014 | |
| RAL 1016 | | RAL 4007 | | RAL 6011 | | RAL 7026 | | RAL 8015 | |
| RAL 1018 | | RAL 4010 | | RAL 6012 | | RAL 7030 | | RAL 8016 | |
| RAL 1019 | | RAL 5000 | | RAL 6014 | | RAL 7031 | | RAL 8017 | |
| RAL 1021 | | RAL 5002 | | RAL 6016 | | RAL 7032 | | RAL 8019 | |
| RAL 1023 | | RAL 5003 | | RAL 6017 | | RAL 7033 | | RAL 8022 | |
| RAL 1028 | | RAL 5004 | | RAL 6018 | | RAL 8034 | | RAL 8023 | |
| RAL 1032 | | RAL 5005 | | RAL 6019 | | RAL 7035 | | RAL 8024 | |
| RAL 2000 | | RAL 5007 | | RAL 6021 | | RAL 7036 | | RAL 8025 | |
| RAL 2001 | | RAL 5008 | | RAL 6029 | | RAL 7037 | | RAL 8028 | |
| RAL 2002 | | RAL 5009 | | RAL 7000 | | RAL 7038 | | RAL 9001 | |
| RAL 2003 | | RAL 5010 | | RAL 7001 | | RAL 7039 | | RAL 9002 | |
| RAL 2004 | | RAL 5011 | | RAL 7002 | | RAL 7040 | | RAL 9003 | |
| RAL 2008 | | RAL 5012 | | RAL 7003 | | RAL 7042 | | RAL 9004 | |
| RAL 2009 | | RAL 5013 | | RAL 7004 | | RAL 7043 | | RAL 9005 | |
| RAL 2011 | | RAL 5014 | | RAL 7005 | | RAL 7044 | | RAL 9006 | |
| RAL 3000 | | RAL 5015 | | RAL 7006 | | RAL 7045 | | RAL 9007 | |
| RAL 3001 | | RAL 5017 | | RAL 7008 | | RAL 7046 | | RAL 9010 | |
| RAL 3002 | | RAL 5018 | | RAL 7009 | | RAL 7047 | | RAL 9011 | |
| RAL 3003 | | RAL 5019 | | RAL 7010 | | RAL 8000 | | RAL 9016 | |
| RAL 3004 | | RAL 5021 | | RAL 7011 | | RAL 8001 | | RAL 9017 | |
| RAL 3005 | | RAL 5023 | | RAL 7012 | | RAL 8002 | | RAL 9018 | |

Dealer voor Nederland:



INTERCODAM infra
wapening > verkeer > afwatering



INTERCODAM INFRA

Bolbaken 14

1505 HV Zaandam



075-6811605



info@intercodaminfra.com



www.beuker-intercodaminfra.com



INTERCODAM infra
wapening > verkeer > afwatering